



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ör  veya/ör **TSE**

BELGE KAPSAMI (0254734-TSE-01/03nolu belge devamı) : KAYGUN ÇELİK METAL İNŞAAT MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13374+A1 / 28.01.2019

ÇALIŞMA YÜZEYİNDEN YÜKSEKLİK:2300 MM.
PANEL UZUNLUĞU:1500 MM'YE KADAR.
DİKME YÜKSEKLİĞİ:1075 MM.
DİKME PROFİL BOYUTLARI: 40X40X2,0MM S235 KALİTE ÇELİKTEN MAMUL KUTU PROFİL.
DİKME TABAN PLAKASI:4MM KALINLIĞINDA S235 KALİTE ÇELİKTEN MAMUL SACDAN YAPILMIŞ PROFİL.

OZKP2500 MODELLİ KENAR KORUMA PANELİ

• EN 13374 – B

SINIFI

• TİP2

TİPİ

GEÇİCİ KENAR KORUMA SİSTEMLERİ.

FİRMA KODLARI;

BARİYER FİRMA KODU:OZKP2500

DİKME FİRMA KODU:OZKP1

ANKRAJ CIVATASI FİRMA KODU:KÇD1089 KODLU Ø16X110MM KLİPSLİ ÇELİK DÜBEL

PANEL VE DİKME ÖZELLİKLERİ;

BOŞLUK BOYUTLARI:150X200 MM.

ÇALIŞMA YÜZEYİNDEN YÜKSEKLİK:1060 MM.

PANEL UZUNLUĞU:2460 MM'YE KADAR.

DİKME YÜKSEKLİĞİ:1075 MM.

DİKME PROFİL BOYUTLARI: 40X40X2,0MM S235 KALİTE ÇELİKTEN MAMUL KUTU PROFİL.

DİKME TABAN PLAKASI:4MM KALINLIĞINDA S235 KALİTE ÇELİKTEN MAMUL SACDAN YAPILMIŞ PROFİL.

KULLANILAN MALZEME ÖZELLİKLERİ;

Ø4,0 ÇAPINDA C7D KALİTE ÇELİKTEN MAMUL ÇİT, S235 KALİTE SACDAN MAMUL 2MM SACDAN BÜKME ÇERÇEVE.

2,0 MM ET KALINLIĞINDA S235 KALİTE ÇELİK SAC.

4,0 MM ET KALINLIĞINDA S235 KALİTE ÇELİK SAC.

40X40X2,0MM S235 KALİTE ÇELİKTEN MAMUL KUTU PROFİL.

ORTALAMA 40KN PULLOUT DAYANIMINA SAHİP Ø16X110MM KLİPSLİ ÇELİK DÜBEL.

e-imzalı/e-signed

22.06.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
A.MAHMUT ULAŞ

KAYSERİ BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazını ve silinti yapılamaz.

*TSE KAYSERİ BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Organize Sanayi Bölgesi 6.Cadde P.K. 512 KAYSERİ * Telefon: 0 352 321 11 06-07-08-09 / 321 25 97* Faks: 0 352 321 15 69

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=ef5sjzmh> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



2 / 2